PROPET

モノブロックカタログ
2015

国内生産と小型軽量モデルへのこだわりは1977年の創業当時から変わっていません。

プロペットのストロボは全て宇都宮工場で製造されています。徹底した部品選びから熟練工による組み立てを行い、厳正な検査に合格した製品だけを出荷しています。

また、モノブロックストロボの先駆けであるVS-500を1980年に発売して以降、多くのお客様からのニーズに応え、小型化と軽量化に努めてきました。

国内生産による徹底した品質管理とコンパクトさを追求したプロペットのストロボはプロの現場を支える道具として、多くのカメラマンから支持と信頼を得ています。

PROPET CORP



Made in Japan
Serial No
Model SQ400
Model SQ400

SQ series

ファン付　高速連写　~1/64

シリーズカット調光方式を採用し、高速連写に対応。最低光量時（1/64）には毎秒 15 回以上発光可能です。ポートレート撮影ではチャージタイムを気にせずシャッターが切れます。閃光時間が短いので、水、料理、ダンスなど動きのある被写体の動きをしっかり止めて撮影出来ます。発光毎の光量ムラがないので、複数枚の合成作業がスムーズ行えます。標準レフはパラソルレフN。熱に強いコルツ放電管採用。

SQ200　￥125,000
SQ300　￥135,000
SQ400　￥145,000

E series

ファン付　~1/32

冷却ファン内蔵で長時間の撮影でも安心。電圧調光方式とコンデンサー調光方式の併用で色温度の変化をおさえ、1/32 まで調光可能。ホールドしやすいよう、ボディー表面には上品なスエードのような質感の加工が施されています。標準レフはパラソルレフ N。

MONO200E　￥80,000
MONO300E　￥90,000
MONO400E　￥100,000

N series ～1/16

これから本格的なストロボでの撮影を始めたいという方に最適。リーズナブルでありながら、他の機種と変わらぬ丈夫な作りでプロの方々にも安心してお使いいただけます。1/16まで調光可能。標準レフはパラソルレフM。

MONO150N　￥49,800
MONO300N　￥65,000

F series ファン付 最軽量 ～1/8

レフ内蔵でスマートな作りのファン付きモデル。
約1kgと軽いので、どこにでも気軽に持ち出せます。
1/8まで調光可能。各種レフ取り付けられます。

MONO150F　￥52,800
MONO300F　￥68,000

主な仕様	SQ200	SQ300	SQ400	MONO200E	MONO300E	MONO400E	MONO150N	MONO300N	MONO150F	MONO300F
出力(Ws)	200	300	400	200	300	400	150	300	150	300
調光方式	シリーズカット式			電圧式 + コンデンサー式			電圧式			
調光範囲	～1/64			～1/32			～1/16		～1/8	
放電管	コルツ			硬質ガラス						
モデリング(ハロゲン)ランプ(W)	75			85			60		75	
充電時間(秒)	0.7	0.9	1.2	1.9	2.6	2.5	1.5	2.6	1.2	2.0
冷却ファン	あり						なし		あり	
閃光時間(秒) ※1	1/200～1/10000	1/200～1/8000		1/400～1/250 1/800～1/400	1/400～1/200 1/640～1/400	1/250～1/125 1/500～1/250	1/600～1/400	1/400～1/200	1/800～1/500	1/400～1/250
色温度(ケルビン) ※2	5350	5350	5350	5250	5300	5200	5250	5200	5150	5150
ヒューズ(A)	10		15	10		15	10 ミニ			
外形寸法(mm) レフ直径×高さ×奥行き	136φ×170×205			136φ×170×200		136φ×170×205	110φ×165×195		100φ×160×180	
重量(kg)	1.55	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.3	1.5	1.1	1.25

※1 フル～最小光量。SQシリーズは発光している全時間。その他は発光量がピークの1/2以上の部分。Eシリーズは上段がフル～1/16、下段がコンデンサー調光を併用した1/2～1/32。　※2 フル光量時

計測は全て100V50Hzにて行っています。 価格は全て税抜表記です。

パラソルレフN ￥7,500
キャップ付　SQ/E 標準

パラソルレフM ￥7,500
キャップ付　N 標準

パラソル
PK-65　￥6,000
PK-85　￥7,000
PK-105 ￥9,000

マルチパラソルディフューザー
S（50 ～ 80cm に対応）￥5,600
L（85 ～ 120cm に対応）￥5,600

パラソル & マルチパラソルディフューザー セット

PK-65 マルチパラソルディフューザー S 付	￥10,500
PK-85 マルチパラソルディフューザー L 付	￥11,500
PK-105 マルチパラソルディフューザー L 付	￥13,500

グリッドレフS ￥7,500

ハニカムグリッド 17° ￥9,600

ハニカムグリッド 27° ￥9,200



ハニカムグリッド 37° ￥9,200

4 面ライトカッター W ￥30,000

4 面ライトカッター S ￥25,000

フラットレフS ￥4,600

ソフトボックス
S 横幅 55cm× 高さ 75cm　￥27,800
M 横幅 75cm× 高さ 100cm￥52,500

ソフトレフ　￥18,000
直径 30cm

キャスター付ブームスタンド ￥41,800
スタンド119〜282cm
アーム210cm
サンドバッグ付属
（ウェイトは入っていません）

P-4B スタンド ￥16,800
90 〜 282cm

P-70B スタンド ￥12,800
79 〜 176cm

FM 送受信機Ⅱ　16CH ￥22,800
ワイヤレスでストロボを発光させる事が可能
送信機：23A（LRV-08）　受信機：CR2

TTL-FM 送受信機 for CANON ￥32,800
ワイヤレスでストロボを発光させる事が可能
E-TTLⅡ対応　フォンジャックアダプタ付属
送信機：単 3×2　受信機：単 3×2

リモートコントローラー
N/F用￥7,000　SQ/E用￥9,800
ワイヤード 5m
手元で調光とテスト発光が可能
別途ストロボ本体への加工が必要です

MDソフトケース ￥15,500
内寸 横幅 38cm×高さ×24cm×奥行17cm
モノブロック×3 収納可

キャスター付キャリングケース ￥29,800
内寸 横幅24cm×高さ71cm×奥行25cm

ライトスタンドケース 100 ￥5,000
内寸 横幅100cm×高さ15cm×奥行19cm
スタンド×4収納可
パラソル、トレーシングペーパー用仕切りあり

ジャックシンクロコード 5m ￥2,300
ジャックシンクロ延長コード 5m ￥3,200

ダブルシンクロジャック￥1,500

ダボ受け金具
2 分 / 3 分 各￥2,300
三脚をライトスタンドに

価格は全て税抜表記です。

長くご愛用いただくために

・劣化の原因になりますので、放電管やモデリングランプに素手で触らないでください。
（指紋などが付着してしまったら、柔らかい布でふき取ってください。）

・長期間使用機会がない場合、内部部品の劣化を防ぐために、半年に一度は通電してください。
（フルの光量で電源スイッチを 3 時間入れたままにしてください。その間、発光はさせないでください。）

・モデリングランプは点灯中に損傷しやすいので、移動する時は消灯してください。

修理ご依頼の手順

弊社ウェブサイト www.propet.co.jp「お問い合わせ」のページから「修理承り書」をダウンロードしてください。

↓

「修理承り書」の内容をご確認いただき、必要事項をご記入ください。
その際、できるだけ故障内容を詳しくお書きいただきますと、修理がスムーズに進行致します。

↓

「修理品」「修理承り書」「付属品」をセットにして、プロペットまたは宇都宮工場までお送りください。

モノブロックは全機種 3 年保証です。期間内の場合は「保証書」を添付してください。

↓

商品到着後、お見積金額を電話 / メール /FAX にてご連絡させていただきます。

↓

修理完了後、速やかに発送させていただきます。

送付先	プロペット株式会社	〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6 CSビル2F
	プロペット宇都宮工場	〒321-0921 栃木県宇都宮市瑞穂 3-9-15

プロペット株式会社　〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6 CSビル2F

このカタログは2015年4月現在のものです。
製品の外観、仕様、価格などは変更する事があります。
本カタログの価格に消費税は含まれておりません。

ご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。